

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo 5020i

- > Multifunzione A4
Monocromatica
- > velocità 50 ppm

Schema di configurazione

1 Opzionali di Input

Cassetto carta
PF-P23

Cassetto carta
PF-P24

2 Opzionali di output

Pinzatore fuorilinea
EH-CS91



Legenda

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

Funzioni di finitura



Duplex



Pinzatore
angolare
(offline)

Descrizione

Opzionali di input

PF-P23 Cassetto carta	250 pagine; A5-A4; 60-120 g/m ²
PF-P24 Cassetto carta	520 pagine; A5-A4; 60-120 g/m ²

Opzionali di output

EH-C591 Pinzatore fuorilinea	Pinzatura fuorilinea fino a 20 pagine
------------------------------	---------------------------------------

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Dimensione pannello	4.85"
Memoria di sistema (std/max)	1.000 MB (standard/max)
Interfaccia	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Alimentatore documenti (standard)	Fino a 80 originali; A6-A4; 64-90 g/m ² ; RADF
Capacità ingresso carta std/max	570 fogli / 1.610 fogli (standard/max)
Capacità carta cassetto std	1x 520 fogli; A6-A4; 60-120 g/m ²
Capacità carta cassetto opz. 1	1x 250 fogli; A5-A4; 60-120 g/m ² (fino a 2x)
Capacità carta cassetto opz. 2	1x 520 fogli; A5-A4; 60-120 g/m ² (fino a 2x)
Capacità carta Bypass manuale	50 fogli; A6-A4; dim. personalizzate; 60-200 g/m ²
Duplex automatico	A4; 60-105 g/m ²
Capacità raccolta carta std	250 fogli
Volume di stampa (mensile)	Racc. 10.000 pagine; Max. 150.000 pagine
Durata Toner	Black fino a 20.000 pagine
Durata unità immagine	50.000
Consumo energetico	220-240 V / 50/60 Hz; Meno di 805 W
Dimensioni di Sistema (WxDxH)	495 x 427 x 518 mm (senza opzionali)
Peso di sistema	Circa 18.9 kg (senza opzionali)

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di Stampa	1200 x 1200 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Font stampante	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Stampa da mobile	Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct

SPECIFICHE SCANNER

Velocità di scansione (mono/colore)	fino a 50/20 ipm in simplex fino a 100/34 ipm in duplex
Risoluzione di scansione	1200 x 1200 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan; WIA scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; XPS Opzionale: PDF ricercabile
Destinazioni scansioni	LDAP supportato

SPECIFICHE DI COPIA

Tecnologia	Laser
Tecnologia Toner	Toner a polimeri
Velocità di copia/stampa A4 (mono)	fino a 50 ppm
Velocità Autoduplex A4 (mono)	fino a 24 ppm
Tempo di 1° copia A4 (mono)	9.5 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 27 sec.
Risoluzione di Stampa	1200 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-999
Formato originale	A6-A4
Ingrandimento	25-400% in 1% step; Auto-zoom

SPECIFICHE FAX

Tecnologia Fax	Super G3
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni Fax	299 destinazioni + 20 gruppi

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Funzionalità di sicurezza - standard	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; Secure print; Kerberos
Funzionalità di Accounting - standard	Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder)
Funzionalità di Accounting - opzionale	Autenticazione da ID card (necessario lettore ID card)
Software	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia SpA
 Viale Certosa 144, 20156 Milano, Italia www.develop.it

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 gsm./m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazione del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.